

**Projekt**

z dnia 18 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1, ust. 1a, ust. 1b i ust. 2 oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

**§ 3.** Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

- 1) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.
- 2) Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Deklaracje w formacie XML mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
- 4) Deklaracja złożona w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

**§ 4.** 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania.
- 2) Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca.
- 3) Oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania.


2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 są wymagane wówczas, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od liczby osób zameldowanych z danych zawartych w rejestrze mieszkańców.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XXI.189.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Radca Prawny  
Andrzej Woźniak



## DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
Składający:	Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania:	W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania:	Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:	Burmistrz Jelcza-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

### A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”):

- deklaracja pierwsza .....  
(data powstania obowiązku uiszczania opłaty)
- zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji .....  
(data nastąpienia zmiany)

### B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwą pozycję)

- Osoba fizyczna       Osoba prawna       Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

### B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

#### B.1.1 Tytuł prawny, rodzaj właściciela (należy zaznaczyć właściwą pozycję)

- właściciel                                       współwłaściciel                                       posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)
- użytkownik / współużytkownik wieczysty       zarządca                                       inny podmiot władający nieruchomością

#### B.1.2 Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu

.....

B.1.3 PESEL: .....  
(w przypadku osób fizycznych)

B.1.4 NIP: .....  
(w przypadku pozostałych właścicieli)

### B.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU

B.2.1 Kraj	B.2.2 Województwo	B.2.3 Powiat	
B.2.4 Gmina	B.2.5 Ulica	B.2.6 Nr budynku	B.2.7 Nr lokalu
B.2.8 Miejscowość	B.2.9 Kod pocztowy	B.2.10 Poczta	B.2.11 Nr telefonu

### B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby wskazany w części B.2 deklaracji)

B.3.1 Kraj	B.3.2 Województwo	B.3.3 Powiat	
B.3.4 Gmina	B.3.5 Ulica	B.3.6 Nr budynku	B.3.7 Nr lokalu
B.3.8 Miejscowość	B.3.9 Kod pocztowy	B.3.10 Poczta	

**C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

C.1 Miejscowość	C.2 Ulica	C.3 Nr bud.	C.4 Nr lokalu	C.5 Kod pocztowy	C.6 Nr działki *
-----------------	-----------	-------------	---------------	------------------	------------------

**D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW (dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)**

D.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części C niniejszej deklaracji posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK (poj. w m<sup>2</sup>: .....)

NIE (nie posiadam kompostownika)

**E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

F.	E.1 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty	..... zł/osobę
	E.2 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	.....
	E.3 Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w pkt E.1 należy pomnożyć przez liczbę osób wykazaną w pkt E.2)	..... zł/miesiąc
	Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty	X
	F.1 Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych, na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym określona w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty	..... zł/osobę
F.2 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w pkt F.1	.....	
F.3 Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty (kwotę zwolnienia z pkt F.1 należy pomnożyć przez liczbę osób wykazaną w pkt F.2)	..... zł/miesiąc	
F.4 Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia (kwotę opłaty wykazaną w pkt E.3 należy pomniejszyć o kwotę zwolnienia wykazanego w pkt F.3)	..... zł	
F.5 Wyliczenie kwoty zwolnienia z części opłaty miesięcznie, dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny)	X	

	ILUŚĆ DZIECI	MIESIĘCZNA KWOTA ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY WYNIKAJĄCA Z UCHWAŁY	MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY
<input type="checkbox"/> trzecie dziecko	F.5.1	F.5.2	F.5.3 (liczbę dzieci z poz. F.5.1 należy pomnożyć przez kwotę z poz. F.5.2)
<input type="checkbox"/> czwarte dziecko i następne	F.5.4	F.5.5	F.5.6 (liczbę dzieci z poz. F.5.4 należy pomnożyć przez kwotę z poz. F.5.5)
<b>SUMA:</b>			F.5.7 (należy wpisać sumę kwot z poz. F.5.3 i F.5.6)
F.6 Łączna wysokość opłaty miesięcznej po zwolnieniach (od kwoty z poz. E.3 należy odjąć kwotę z poz. F.3 i kwotę z poz. F.5.7)			..... zł

**G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)**

G.1 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

G.1.1 Imię	G.1.2 Nazwisko
G.1.3 Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)	G.1.4 Podpis
<b>H. ADNOTACJE URZĘDOWE</b>	
H.1 Uwagi organu	
H.2.Data (dzień-miesiąc-rok)	H.3. Podpis weryfikującego formularz

**POUCZENIE:**

- Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
- W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.
- W przypadku, gdy powstające w gospodarstwach domowych bioodpady, będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, wówczas stawka opłaty ulega obniżeniu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
  - nie posiada kompostownika przydomowego lub
  - nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  - uniemożliwia Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności ww. informacji ze stanem faktycznym
 – Burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w pkt 3.
- W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości.
- Burmistrz na podstawie powiadomienia, o którym mowa w pkt 5, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

**OBJAŚNIENIA:**

- W części A. należy zaznaczyć:
  - „deklaracja pierwsza” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
  - „zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, np. zmiana nazwiska, nadanie nazwy ulicy, numeru nieruchomości.
- Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- Przez zbieranie odpadów w sposób selektywny rozumie się zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.
- Podpis złożony w części G, w pozycji G.1.4 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
- W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej na konto gminy Jelcz-Laskowice (obowiązują przepisy ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.)).
- Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami zawartymi na formularzu.

\*należy wpisać nr działki wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów, gdy nie ma nadanego nr budynku.

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, reprezentowana przez Burmistrza Jelcza-Laskowic.
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UMiG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: [iod@jelcz-laskowice.pl](mailto:iod@jelcz-laskowice.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 71 381 71 49.
3. Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jelcz-Laskowice (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), tj. określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia .....

**Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w formacie danych XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMiG_Jel
cz-Laskowice/wzorERGO/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UMi
G_Jelcz-Laskowice/wzorERGO/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.x
sd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.x
sd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd
"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/str
uktura.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.x
sd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="naglowek1"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="naglowek2"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="tytulDeklaracji"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="rok">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="pomoc"/>
                            <xsd:element name="Rok"
type="wnio:rok"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="podstawaPrawna"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="skladajacy"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="terminSkladania"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element
name="miejsceSkladaniaNaglowek"/>
                <xsd:element name="rodzajDeklaracji">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="pomoc"/>
                                        <xsd:element name="RodzajDeklaracji"
type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
                                        <xsd:element name="korekta" minOccurs="0"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```



```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="data">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Data" type="wnio:data"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="uzasadnienie">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Uzasadnienie">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="2000"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiotZobowiazany">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="podmiotZobowiazany">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.KTO_TO" type="wnio:val_rodzaj_podmiotu"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daneSkladajacego"/>
<xsd:element name="daneIdentyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="rodzajSkladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.OSOBA"
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="rodzajWlasnosci">
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="CS_GL.WLASC_TYP"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>

    <xsd:element name="daneDodatkowe" minOccurs="0">

      <xsd:complexType>

        <xsd:choice>

          <xsd:element name="wspolwlasnosc" >

            <xsd:complexType>

              <xsd:sequence>

                <xsd:element name="etykieta"/>

                <xsd:element name="pomoc"/>

                <xsd:element name="Wspolwlasnosc" >

                  <xsd:simpleType>

                    <xsd:restriction
base="xsd:positiveInteger">

                      <xsd:maxInclusive value="100"/>

                    </xsd:restriction>

                  </xsd:simpleType>

                </xsd:element>

              </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

          </xsd:element>

        <xsd:element name="inny">

          <xsd:complexType>

```



```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1" type="wnio:nazwa"/>
      <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="60"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="60"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="nazwaImie">
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.WLASC_I" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="PKD_rodzaj">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="wartosc">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="wnio:PKD_rodzaj"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="PKD_kod">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.PKD" type="wnio:PKD_kod"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element
name="dataUrodzenia">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WDAT_UR" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element
name="imieOjca">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WIOJCA" type="wnio:imie_drugie"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element
name="imieMatki">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WIMATKI" type="wnio:imie_drugie"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WNIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="adresSiedzibyZamieszkania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element name="kraj">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Kraj">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:kraj">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>

```



```

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="wojewodztwo">
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.WWOJEW">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.WPOWIAT">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

```

```

<xsd:extension base="wnio:powiat">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WGMINA">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WADR_M">

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.WADR_U">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:ulica">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numerDomu">
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WADR_D" type="wnio:numerDomu"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WADR_L" type="wnio:numerLokalu"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kodPocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WKOD" type="wnio:kodPocztowy"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.WADR_P" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

name="etykieta"/>
<xsd:element
  <xsd:element name="kraj">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Kraj">
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            name="wojewodztwo">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="DANEKO.KO_WOJEW">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
                          <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                      </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:element>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DANEKO.KO_WOJEW">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:complexType>

</xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="powiat">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DANEKO.KO_POWIAT">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="gmina">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DANEKO.KO_GMINA">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

```

```

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="miejscowosc">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DANEKO.KO_MJSC">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DANEKO.KO_ULICA">
<xsd:complexType>

```

```

<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numerDomu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_DOM"
type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_LOKAL" type="wnio:numerLokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kodPocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

    <xsd:element name="DANEKO.KO_KODP"
type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DANEKO.KO_PO CZTA" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="CS_PAR3.PS_LICZVAT" type="wnio:valTN"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nieruchomosci">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="nieruchomosc" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

<xsd:element name="adres">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="wojewodztwo">

    <xsd:complexType>

```



```

type="xsd:string"/>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="gmina">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element name="pomoc"/>
                                            <xsd:element name="Gmina">
                                                <xsd:complexType>
                                                    <xsd:simpleContent>
                                                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                                                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                                                </xsd:extension>
                                                                </xsd:simpleContent>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                <xsd:element name="miejscowosc">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRM">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRU">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension

```

```

base="wnio:ulica_opcjonalna">
    <xsd:attribute name="kod">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRD"
type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRL"
type="wnio:numerLokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_KODP"
type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_RODZN"
type="wnio:val_rodzajZamieszkania"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czesciNieruchomosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawy">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="pojemnik"
maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="liczbaPodstaw">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
```



```
name="etykieta"/> <xsd:element

name="pomoc"/> <xsd:element

name="CS_NR.GN_PODSTAW"> <xsd:element

    <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

    <xsd:minInclusive value="0"/>

    <xsd:fractionDigits value="2"/>

    <xsd:totalDigits value="12"/>

    </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

name="StawkaOplaty"> <xsd:element

    <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

    <xsd:minInclusive value="0"/>

    <xsd:fractionDigits value="2"/>

    <xsd:totalDigits value="12"/>
```

```
        </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        </xsd:element>

name="StawkaUlgi">

        <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:minInclusive value="0"/>

        <xsd:fractionDigits value="2"/>

        <xsd:totalDigits value="12"/>

        </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        </xsd:element>

name="WysokoscOplaty">

        <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:minInclusive value="0"/>

        <xsd:fractionDigits value="2"/>

        <xsd:totalDigits value="12"/>
```

```

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

name="WysokoscUlgi">
</xsd:element

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive value="0"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

<xsd:totalDigits value="12"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

name="OplataMiesieczna"/>
</xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

type="wnio:rodzajType"/>
<xsd:element name="podstawa"

<xsd:element name="daty">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

</xsd:element

```

name="dataRozpoczecia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS\_NR.GN\_DAT\_NAB"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="dataZakonczenia">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS\_NR.GN\_DAT\_ZBY"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="rodzajDatyRozpoczecia">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia"
type="wnio:valRozpoczecia"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="rodzajDatyZakonczenia">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia"
type="wnio:valZakonczenia"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oplataNetto">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="OplataNetto">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oplataBrutto">
    <xsd:complexType>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
type="xsd:string"/>
minOccurs="0">
    <xsd:element name="RodzajUlgi"
    <xsd:element name="czyUlga"
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="ulgaGminna" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="UlgaGminna" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_KODUGMI">

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:string"/>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CS_NR.GN_PROCGMI">

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:totalDigits value="4"/>

        <xsd:fractionDigits value="2"/>

    </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="CS_NR.GN_KWULGMI">

  <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

      <xsd:totalDigits value="15"/>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataRozpoczecia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_GMI"
type="wnio:dataUrodzenia_type"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataZakonczenia">
```



```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYKOMP"
type="wnio:valTN"/>
    <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element
name="CS_ADR.AD_KOMPOBJ" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="zbiornik">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYZBIO"
type="wnio:valTN"/>
      <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_ADR.AD_ZBIOOBJ" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oczyszczalnia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYZBI1"
type="wnio:valTN"/>
            <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="CS_ADR.AD_ZBIOOB1" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwotaOgolem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="KwotaOgolem">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="14"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osobyZwiazane">
<xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzajWspolwlasnosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_DA.OS_KOD"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwisko">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_DA.OS_NAZW"
type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="imiePierwsze">
        <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_DA.OS_IMIE"
type="wnio:imie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imieDrugie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieDrugie"
type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dataUrodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_WDAT_UR" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="imieMatki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_IMATKI" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="imieOjca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_IOJCA" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kraj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:kraj">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_WOJEW">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:wojewodztwo">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element
name="CS_DA.OS_POWIAT">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
base="wnio:powiat">
                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_GMINA">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:gmina">
                    </xsd:extension>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_M">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_U">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:ulica_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_D" type="wnio:numerDomu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_L" type="wnio:numerLokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_K" type="wnio:kodPocztowy"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```

                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_DA.OS_ADR_P" type="wnio:poczta"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="kwotaPodatku">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="wyliczonaKwotaPodatku">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="WyliczonaKwotaPodatku">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Wyliczona Í,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o
kwoty zwolnieÍ,,</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

<xsd:totalDigits value="19"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupelInfo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="uwagiSkladaJacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.UWAGI">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2000"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="oswiadczenieSkladaJacego">
  <xsd:complexType>

```





```

<xsd:element name="Data" type="wnio:data"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="uwagiOrganuPodatkowego">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2000"/>

```

```

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

name="identyfikikatorPrzyjmujacego">
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="identyfikikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="podpisPrzyjmujacego">
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="podpisPrzyjmujacego">
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="objasnienia">
    <xsd:complexType>

```

```

                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="Objasnienia"/>
                                <xsd:element
name="Pouczenie"/>
                                    <xsd:element name="RODO"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="zalaczniki">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="dokument">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="slowniki">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="okolicznosci">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                                                <xsd:complexType>
                                                    <xsd:sequence>
                                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                                        <xsd:element name="wartosc" type="wnio:val_okolicznosci"/>
                                                    </xsd:sequence>
                                                </xsd:complexType>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:element>
name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:element>
name="rodzajWspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
name="rodzajPodmiotu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_podmiotu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajZamieszkania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzajZamieszkania"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TAKNIE">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:valTAKNIE"/>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TN">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

<xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="kod" type="wnio:valTN"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajRozliczenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

    <xsd:element name="podstawa" type="wnio:rodzajType"
maxOccurs="unbounded"/>

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDatRozpoczecia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

<xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

```



```

<xsd:element name="kod" type="wnio:valRozpoczecia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDatZakonczenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:valZakonczenia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="PierwszyOdczyt" type="wnio:valTAKNIE"/>
<xsd:element
name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu"
fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz ERGO_2016 wer. 20160601_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rok"/>
<xsd:element
name="TypFormularza"/>
<xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element
name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>

```

```

type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
<xsd:element name="REGON"
<xsd:element name="PESEL"
<xsd:element name="NIP"
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataUrodzenia_type">
<xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo_opcjonalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>

```

```
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="Z"/>
            <xsd:enumeration value="N"/>
            <xsd:enumeration value="C"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="F"/>
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="J"/>
            <xsd:enumeration value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="ZPO"/>
            <xsd:enumeration value="NPO"/>
            <xsd:enumeration value="ZBW"/>
            <xsd:enumeration value="MBW"/>
            <xsd:enumeration value="WGO"/>
            <xsd:enumeration value="PBW"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
    <xsd:enumeration value="C"/>
    <xsd:enumeration value="L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="M"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
    <xsd:enumeration value="C"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S001"/>
    <xsd:enumeration value="S002"/>
    <xsd:enumeration value="S003"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="os."/>
    <xsd:enumeration value="m3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="TAK"/>
    <xsd:enumeration value="NIE"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="CZZAM"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="O"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_+&]) * [0-9a-zA-Z] + @ ([\-0-9a-zA-Z] + [.] ) + [a-
zA-Z]{2,6}) ?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="(\+?\d{2,4}\s?) {0,1} (\(\d{2,4}\)\s?) {0,1} (\s?\d\s?\-?) {7,13} ) {0
,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>

```



```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="(\d{0})|(\d{1,3})|(\d{1,3}\.\d{1,3})"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="rodzajType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzajPodstawy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="opis">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kodStawki">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="stawka">
      <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"
fixed="Stawka"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzajStawki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="vat">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

## UZASADNIENIE

### **do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepisy weszły w życie 6 września 2019 r. Dokonane modyfikacje i uzupełnienia ustawy wprowadzają szereg zmian, które winny zostać uwzględnione we wzorze deklaracji jako odzwierciedlenie nowych obowiązków i uprawnień. Nadano m.in. nową treść art. 6n ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który to przepis nakazał m.in. uwzględnić zmiany we wzorze deklaracji. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości powinien zawierać informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, a także pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto ustawodawca wprowadził obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny (brak możliwości wyboru: selektywny / nieselektywny), a także zobligował organy podatkowe do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Dodatkowo, uchwałą Nr XIX.146.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach wprowadziła zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zmianie uległ również termin złożenia korekty deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z: 14 dni od dnia zaistnienia zmiany na: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Elementem obligatoryjnym uchwały jest również określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca daje również możliwość określenia w uchwale wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego konieczne jest dostosowanie uchwały do obowiązujących przepisów prawa.

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Szczęśniak**